

韓國參

- 在台灣有南韓貨，北韓貨：
- 約可分紅參(高麗參)、太極參、白參(直參、曲參)。
- 南韓高麗參：分天地良切
- 北朝鮮高麗參：分天地人

1高麗參

- 長10~15cm，直徑1.5~2cm，鬚根均已除去，質重，整支人參上部帶紅棕色而不透明，下部紅黃色而微透明，蘆頭粗大而短圓，有單蘆也有雙蘆，蘆頭與正身連接處沒有凹陷，正身方正，直立不彎，無細尾，參腳分叉少，色紅潤，質地堅硬，分天、地、良、切等四種規格。
- 天字選材最嚴，皮細、色紅潤、蘆大、體靈、無空心或白心、黑心，腿粗，少岔枝、質堅實。地字多粗皮，色澤較遜，偶有白心、空心。良字較細小，有岔枝，常有白心、空心、黑心。切即加工時剔下之殘損斷枝，或參體發青黑者。
- 。

- 高麗參：分天、地、良、切等四種規格。天字選材最嚴，表面紅棕色，主根上面具有黃色的“黃馬褂”，無姜皮，皮細、色紅潤、蘆大、體靈、無空心或白心、黑心，腿粗，少岔枝、質堅實。地字多粗皮，色澤較遜，稍有姜皮，偶有白心、空心。良字較細小，有岔枝，表面基本上是姜皮，常有白心、空心、黑心。

- 切參為原支切成短段的主根，即加工時剔下之殘損斷枝，或參體發青黑者，呈壓扁狀，有姜皮及疤痕切口，呈細小的扁圓柱形，無蘆頭。天地良之下，再依其大小分10、20、30、40等(50、60、70、小支等沒來貨)。實際上是一盒14、20、28、38、48條。

- 上半部主根常壓制成不規則的類方柱形，長7~15cm，中部直徑寬1~2cm，鬚根均已除去。頂端具短而粗且質地堅實的蘆頭，蘆頭粗大而短圓，蘆碗明顯且大，蘆碗莖柄殘基大，排列整齊，邊緣無纖維狀物，習稱「鐵蘆、馬蹄蘆、馬牙蘆、大頭蘆、石頭蘆」，有單蘆也常有雙蘆，雙蘆習稱「蝴蝶蘆」

- 因蘆頭與根上部近等寬，故蘆頭與參體正身接連處平直不凹陷，這種蘆與肩等寬習稱「將軍肩」或「平肩」，（10~30支貨，基本等寬，40~50支貨多窄於肩寬，70支以下，則更窄）。肩部環紋細，有的不明顯。

- 參體正身方正，直立不彎，順直，上下粗細相近或下部稍細，參體具數條縱皺和少數淺抽溝，無細尾，參腳分叉少，下部參腿2~3條，粗短無細尾，粗腿豐滿稱「草螟腿（蝗蟲腿）」。質重，整支人參上部帶紅棕色而不透明，下部紅黃色而微透明，少有黑棕色，

- 貯存時間日久則顯深紅棕色，有具光澤，略顯透明，皮紋細膩，顯黃色與紅棕色交錯的不規則細縱紋，習稱「蟋蟀紋」，這種紋理以主根上部比較明顯，上部均勻的黃色栓皮稱為「黃馬褂」，

- 因為底色紅棕色，且下部通常無黃皮。皮若的、色皮同，貯高皮，則稱之為「紅袍黃馬褂」。面黃草不。若老色潤，有參體稱皮厚，變黑絨色。稱「紅袍黃馬褂」或主要等級稱「紅袍黃馬褂」。面黃草不。若老色潤，有參體稱皮厚，變黑絨色。稱「紅袍黃馬褂」或主要等級稱「紅袍黃馬褂」。

- 韓國高麗參的參體結構緊密，質地堅實而硬，體實質重，不易折斷，經微火烘焙切為飲片時，質地堅硬，落刀切割時，參片爽脆極易分離，飲片外表完整，斷面平坦，紅棕色呈角質狀而發亮，少有黑棕色，

- 橫切片的年輪紋清晰可見，常有明顯的形成層環紋，稱「菊花心」，不易吸潮變軟。氣香濃郁，味甘苦持久，嚼之不易溶化。質極堅硬，燉煮成湯肴時，煎湯飲片不易腐化，煎出之湯液澄清不混。

正官庄高麗蔘開盤價

2010年3月15日

單位:斤

等 級	花 式	價 格	現金價(五月一日)
天 蔘	10支	84,000	79,800
	15支	47,500	45,100
	20支	34,000	32,300
	30支	27,200	25,800
	40支	21,700	20,600
	50支	17,400	16,500
地 蔘	10支	36,500	34,650
	15支	22,200	21,100
	20支	16,000	15,200
	30支	13,100	12,450
	40支	11,900	11,300
	50支	10,200	9,700
	60支	9,300	8,800
	70支	8,600	8,150
	地小支	8,100	7,700
	10支	16,300	15,500

	地小支	8,100	7,700
良 蔘	10支	16,300	15,500
	15支	12,600	11,950
	20支	9,700	9,200
	30支	8,700	8,250
	40支	8,200	7,800
	50支	6,700	6,350
	60支	6,300	6,000
	70支	6,100	5,800
	良小支	5,700	5,400
切 蔘		6,700	6,350
尾 蔘	天大尾	5,300	5,050
	天中尾	4,700	4,450
	細 尾	4,400	4,150
切片蔘	天大片1/2	26,700	25,350
	天中片1/2	17,100	16,250
	天切片1/4	16,200	15,400
	地大片1/2	14,800	14,050
	地大片1/8	15,300	14,550
	地中片1/2	11,300	10,750
	地中片1/8	11,700	11,100
	地切片1/4	9,100	8,650
	良大片1/2	9,100	8,650

	50支	6,700	6,350
	60支	6,300	6,000
	70支	6,100	5,800
	良小支	5,700	5,400
切 蔘		6,700	6,350
尾 蔘	天大尾	5,300	5,050
	天中尾	4,700	4,450
	細 尾	4,400	4,150
切片蔘	天大片1/2	26,700	25,350
	天中片1/2	17,100	16,250
	天切片1/4	16,200	15,400
	地大片1/2	14,800	14,050
	地大片1/8	15,300	14,550
	地中片1/2	11,300	10,750
	地中片1/8	11,700	11,100
	地切片1/4	9,100	8,650
	良大片1/2	9,100	8,650
	良大片1/8	9,400	8,950
	良中片1/2	8,200	7,800
	良中片1/8	8,500	8,100
	良切片1/4	7,600	7,200

*近期開盤價還會有漲價異動

韓國參

韓國參分天、地、良、切等四種規格，北朝鮮分天、地、人。(彩圖 1-70~1-84)

- ① 蘆頭上挺粗大而短圓
- ② 頂部有大的凹窩呈碗狀莖痕（蘆碗）
- ③ 蘆頭的脖子粗而短
- ④ 蘆碗大，邊緣無纖維狀物，殘莖部分去除乾淨，俗稱「油燈盞」
- ⑤ 蘆頭的質地堅硬，稱鐵蘆，依其形狀稱四方蘆、蝴蝶蘆（雙蘆）、馬牙蘆、圓蘆（石頭蘆）
- ⑥ 蘆頭與參體正身接連處平直不凹陷，因生份較久，根的上端肩部有明顯橫環紋
- ⑦ 肩部寬闊，呈方肩或圓肩，習稱「將軍肩、端肩膀、寬肩膀、平肩」
- ⑧ 中部有縱縐紋和淺縱溝
- ⑨ 下部參腿（支根）一般為1~3條，粗壯，長度大於或接近主根，參條越粗，質量越好
- ⑩ 肩部環紋細，有的不明顯，其溢紅線細淺，皮紋細膩，顯黃色，習稱「細線參、網狀不規則細縱紋，習稱「蟋蟀紋」
- ⑪ 上部均勻的黃色栓皮稱為「黃馬褂」
- ⑫ 若規格差的參體表面往往會有黃色的栓皮紋，習稱「薑皮、黃皮、草皮」

② ④ ←

③ ←

⑥ ←

⑧ ←

⑨ ←




→ ①

→ ⑦

⑤



- ① 蘆頭上挺粗大而短圓
- ② 頂部有大的凹窩呈碗狀
- ③ 蘆頭的脖子粗而短
- ④ 蘆碗大，邊緣無纖維狀
去除乾淨，俗稱（油燈盞）



- ① 蘆頭上挺粗大而短圓
- ② 頂部有大的凹窩呈碗狀莖痕（蘆碗）
- ③ 蘆頭的脖子粗而短
- ④ 蘆碗大，邊緣無纖維狀物，殘莖部分去除乾淨，俗稱（油燈盞）

- 高麗參的尾參參須系參條下的細須與參尾。參節又分大尾，中尾、小尾、細尾及高麗參須等。
- 十多年前，韓國喊出「中醫發源中國，開花結果在韓國」，當時，我曾舉上述高麗參鑒別，對應諧稱「高麗參製造在韓國，但買得最多，發展鑒別方法開花結果在臺灣」。現在韓國已把中醫改稱韓醫了。

天 地 良 之 區 別 (台灣老師傅經驗)

	天	地	良
蘆頭	蘆頭大，或短頸(不一)，粗大而短圓，有單蘆也有雙蘆	同左	蘆頭
主根	正身方正，直立不彎，粗大，體靈，外形好，身形飽滿，主根長m以上.	身形稍差，較不飽滿，主根長m~m.	主根
表面	表面有明顯的鄒折紋(蟋蟀紋)，皮細、紅棕色，色紅潤、優雅	粗皮，色澤較遜，表面鄒折紋較差，黃皮較厚.略帶疤銹.	表面

質地	堅硬，體靈		
黃馬褂	稍有	厚	有
薑皮	無	稍有	有，明顯
菊花心	有	常有，多	有
空心或白心 黑心	無	偶有	常有

	天	地	良
斷面	內部組織致密，具鏡面光澤，菊花心，		
氣味	氣香濃，甘苦味濃者為佳。		
支根	1~2支腳，腿粗，少岔枝、質堅實	1~2支腳，腿較長。	2~3支腳，較細長，有岔枝

韓 高麗參 黃馬褂 貢緞面
馬蹄蘆(大頭蘆、鐵蘆)




高麗參(天十)



高麗參(天二十)



- ①蘆頭上挺粗大
- 而短圓』，
- ②頂部有大的凹窩
- 呈碗狀莖痕
- （蘆碗）』，
- ③蘆頭的脖子粗
- 而短』，




④蘆碗大，邊緣無纖維狀物，殘莖部分去除乾淨，俗稱「油燈盞」

⑤蘆頭的質地堅硬，稱鐵蘆，依其形狀稱「四方蘆、蝴蝶蘆(雙蘆)、馬牙蘆、圓蘆(石頭蘆)」。

⑥蘆頭與參體正身接連處平直不凹陷，因年份較久、根的上端肩部有明顯橫環紋，上半部縱向摺皺紋理細膩。

⑦肩部寬闊，呈方肩或圓肩，習稱「將軍肩、端肩膀、寬肩膀、平肩」，


The image displays four photographs of ginseng roots, likely for identification purposes. Each photo is annotated with handwritten numbers in purple ink. The top-left photo shows a full root with labels 1, 6, 7, 11, and 8. The top-right photo is a close-up of the upper part of a root with labels 2, 3, 4, 6, and 10, u. The middle-right photo shows another close-up of the upper part with labels 5, s. The bottom-right photo shows a cross-section of a root with label 13, p. A handwritten '90' is visible at the bottom left of the page.




⑧中部有縱縐紋和淺縱溝⑧

⑨下部參腿(支根)一般為1~3條，粗壯，長度大於或接近主根，參條越粗的質量越好。

⑩肩部環紋細，有的不明顯其溢縮線細淺，皮紋細膩，顯黃色與紅棕色交錯的網狀不規則細縱紋，習稱「蟋蟀紋」⑩，




- ⑪上部均勻的黃色栓
- 皮稱為「黃馬褂」
- ⑫若規格差的參體表面
- 往往會有黃色的栓皮紋
- ，習稱「薑皮、黃皮、
- 草皮」
- 常有明顯的形成層環
- 紋，稱「菊花心」



22. 菊花心 ⑰：飲片棕黃色，中間有淺色的圓心，常有明顯的形成層環紋，如菊花紋。

23. 黃馬褂 ⑲：指園參中的紅參類生長年限較長者，在其參體上部表面呈現均勻的土黃色栓皮，在其參體上部表面呈現土黃色，形同穿一件黃色的馬褂。

24. 圓蘆 ⑳：指人參靠近主根的一段蘆頭，不顯蘆碗而呈光滑的圓柱形。



高麗參片(天二十)



高麗參(地二十)



良



天



廿

高麗參

20



1988



大韓民國專賣公社

- 天地良之下，再依其大小分10、20、30、40等(50、60、70、小支等沒來貨)。10、15、20、30、40等，實際上是一盒14、20、28、38、48條。
- 韓國高麗參的參體結構緊密，經微火烘焙切為飲片時，質地堅硬，落刀切割時，參片爽脆極易分離，飲片外表完整，常有明顯的形成層環紋，燉煮成湯肴時，飲片不易腐化，湯液顏色澄清不混。
- 高麗參的尾參(參節)又分大尾、中尾、小尾、細尾及高麗參鬚五種

高麗參天二十(放15年)



高麗參片(天二十放15年)



老吉林參片(放15年)



高麗參(放12年)



高麗參(切參)



尾 參



人參片(菊花心)



人參片(1排良、2-3 切參、4-6韓切參)



高麗參天二十(放15年)



養參

- 1. 韓國高麗參，製品，馬上賣出
- 2. 但台灣進口商，進口高麗參，沒馬上賣，存放2年以上，才賣。
- 3. 台商在大陸經營人參，用菊花等陪襯，存放3-8年，才進口來台。
- 4. 這種存放，稱養參，讓人參的補氣功效，更好。

老高麗

- 保存十年以上的老高麗是為好客戶而保存
- 2010年，大陸發現來台灣買的保存十年以上的老高麗參，補氣功效特別好，
- 韓國沒這種老貨，只有台灣有。
- 2010年來台灣大買，1盒1斤都10~15萬買去
- 現在台灣的中藥店，幾乎大多被買光了，有貨已很少了。

台灣中藥老闆們高麗參天地良之主要區別

	天	地	良(人)
蘆頭	蘆頭大，或短頸(不一)，粗大而短圓，有單蘆也有雙蘆	同左	蘆頭較細長
主根	正身方正，直立不彎，粗大，體靈，外形好，身形飽滿，主根長m以上.	身形稍差，較不飽滿，主根長m~m.	皮色較差，主根長m以下.
表面	表面有明顯的鄒折紋(蟋蟀紋)，皮細、紅棕色，色紅潤、優雅	粗皮，色澤較遜，表面鄒折紋較差，黃皮較厚.略帶疤銹.	傷疤較多

質地	堅硬，體靈		
黃馬褂	稍有	厚	有
薑皮	無	稍有	有，明顯
菊花心	有	常有，多	有
空心或白心、黑心	無	偶有	常有

斷面	內部組織致密，具鏡面光澤，菊花心，		
氣味	氣香濃，甘苦味濃者為佳。		
支根	1~2支腳，腿粗，少岔枝、質堅實	1~2支腳，腿較長.	2~3支腳，較細長，有岔枝

韓國紅參與東北產三種紅參性狀重點比較

名稱 項目	高麗參 (朝鮮紅參)	石柱參	新開河紅參 (集安參)	長白山人參 (撫壽參)
產地	南韓、北朝鮮	吉林集安縣	吉林集安縣	吉林撫松縣(原料為撫松馬牙路紅參)
參蘆	蘆頭大，蘆粗壯而短，上挺，有大的凹窩狀莖痕（蘆碗）大枝的(10-30支)蘆與肩等寬；蘆頭稍長，蘆與肩之間有一定間隙，無墩蘆現象；有的為雙蘆，蘆碗大，邊緣無纖維狀物，殘莖部分去除乾淨，俗稱“油燈盞”，蘆碗通常有4個，乾燥，纖維性強。	蘆細而長(三長之一)，有的為雁脖蘆，蘆碗小，蘆碗間有一定距離	蘆粗狀，蘆與肩近等寬，多數參蘆折曲壓倒，緊縮扭曲形成“墩蘆”，墩蘆少數有切蘆痕跡，蘆碗邊緣的具纖維狀物或剪切痕邊。因為國產參的殘莖部分去除方法粗糙，多數有殘莖部分，即所謂的纖維狀物，蘆碗通常有3個，油潤，糖份多。國產北韓紅參多數蘆頭緊縮扭曲形成“墩蘆”。	蘆粗狀而短，部分有墩蘆現象，少數有切蘆痕跡，也有雙蘆的；蘆碗大，有的具纖維狀物或剪切痕跡。

名稱 項目	高麗參 (朝鮮紅參)	石柱參	新開河紅參 (集安參)	長白山人參 (撫壽參)
參體與 參腿 (主根與支根)	參體上半部壓製成不規則方柱形，肩部寬闊，呈方肩或圓肩，俗稱“將軍肩、端(寬)肩膀”，其溢縮線細淺；參體順直，粗短，上下粗細相近或下部稍細；呈方棱形，不規則。參腿一般為 1-3 支，生於參體下部。粗壯，長度大於或接近主根，參體與參腿均為紅棕色至深紅棕色，少有黑棕色，	參體全部為圓柱形，參體長(三長之二)，肩部為留肩膀。參腿長(三長至三)，一般 3 支以下，粗細	參體較長，順左而長(有的全部為參體無參腿)，上下粗細相近或下部稍細。參腿一般為 1-3 支，生於參體底部。參體下部多數有剪除參腿的痕跡。上粗下細，形似“老鼠尾”	參體比集安參較短，呈圓方棱形，形狀規則，參體下部多有剪除參腿的痕跡，參腿一般為 2-4 支，粗細不一，多數生於參體下部。參體與參腿為紅棕色，略透明，光澤性差。參體環紋多，縱皺不明顯。 暗

名稱 項目	高麗參 (朝鮮紅參)	石柱參	新開河紅參 (集安參)	長白山人參 (撫壽參)
參體與 參腿 (主根與支根)	因包裝中參體排列較緊而擠壓變形，但容易用手分開單支參，參條排列的上表面基本接近一個平面。其中天、地兩個等級的會有兩條腿的分支，修建非常齊整。人、良兩個等級要求沒有那麼嚴格了。	參體全部為圓柱形，參體長(三長之二)，肩部為留肩膀。參腿長(三長至三)，一般3支以下，粗細不等。	，參體上半部壓製成不規則方柱形，肩部為端(寬)肩膀；壓制工藝也在不斷改進，雖也能形成寬肩膀。但其溢縮線深，蘆莖小，經擠壓形成平肩。	暗棕色，油潤，不透明。主根呈方棱形，盒裝貨，形狀規則，排列緊密，不容易用手分開，粘性大，參條排列的上表面是兩頭低，中間高，形成微弧形，俗稱“龜背形”。精選品，參體上半部壓製成方柱形，肩部為端(寬)肩膀。縱趨紋多。

辨品質之七大特徵：

- 1. 外形，參體乾燥，參形完整，參長、體長、蘆長明顯、蘆頭長大，圓長，生根，皺紋，橫紋，皮細，老黃，紋細密飽滿、飽滿起筋、漿水足，剝製，斷痕，支根。如蝴蝶蘆、將軍肩、倒吊鬚。
- 2. 大小，分等級，以身長體長、條粗壯、支大，體形美。採集，加工，保存。相反，那些支條瘦小、蘆短、皮紋粗、黃糙皮，或者糖分過重的，品質次之。

- 3. 質地，重量，成熟程度，組織嚴密，質地堅實，堅硬，指標，切斷面角質樣。
- 4. 色澤，表面為紅棕色或淡棕色，並有光澤，紅棕，紅黃，半透明。部分參的上部有淡黃色皮殼，並呈老結樣，如有黃馬褂、蟋蟀紋、無薑皮、甜粿腳，無斷枝、無破傷者。無蟲蛀黴變、無雜質。

- 5. 氣味，嚼嘗，舌尖，苦甘甜，聞嗅，特異香氣。
- 6. 破折面，顏色，組織，有菊花心，沒有空心，冇心，破心，白心，黑心。
- 7. 切片，落刀爽脆，不易回軟，燉煮，煎湯飲片不易腐化，湯液色澄清。若相反，以刀子切片時，落刀處黏膩不易分離，飲片不耐久燉，極易腐化，若煮成湯餚，湯液顏色混濁不透明，品質次之。

2 韓太極參 3 白參：

- 2韓太極參：與吉林大力參類似，或較瘦小，因加工流程及外觀皆與日本東洋參相同，又稱韓製東洋參。在台灣市場占有率很大。
- 3白參：分直參、曲參，量少，多採紅參加工時挑剩下者，其形似西洋參、紋較粗、味亦異。但市場的銷售量非常少。

- 白參 直參



1-86 韓國直參

曲 參



1-87 韓國曲參



1-88 韓國白參片



1-90 韓太極參



1-91 韓太極參片

韓太極參片



蜜紅參



台灣人參市場消耗量 約5億元

- 年消耗量約60萬台斤（約350公噸）
- 南韓高親麗參約佔10%，但價值約1200萬美元，（約台幣3.9億元）
- 西洋參（美國威斯康辛及加拿大）約佔20%，
- 大陸吉林參約佔70%

人參買賣諺語

- 人氣虛就要補氣
- 人參大補元氣，大補肺中元氣(本草備要功效)
- 人參有病治病，無病養身
- 深入人心，吃人參，對健康有信心
- 數十年來的耕耘，建立了年五億的用量

- 買參看蘆頭，吃參去蘆頭
- 馬牙蘆、四方蘆、石頭蘆、蝴蝶蘆、鐵蘆、長蘆、女王蘆
- 及其他眾多鑑別術語，實用、易懂
- 老一輩生意人，常買參片補元氣
- 四十年前，台灣開始出口，很多中小企業老闆，手提007坐飛機，帶樣品到處跑。
007中常放人參片，補元氣，有體力奔勞
- 台灣經濟奇蹟，中藥商扮無人知的功勞

高麗紅白蔘及其製品進口量值

資料統計期間:民國98年01月至民國98年11月

列印日期: 民國98年12月18日

單位: 量==>公噸
值==>千美金

國家別	合計		高麗紅白蔘	
	重量	價值	重量	價值
總和	68.50	\$ 11,632.90	68.50	\$ 11,632.90
大韓民國	54.20	\$ 11,409.50	54.20	\$ 11,409.50
中國大陸	10.03	\$ 85.00	10.03	\$ 85.00
北 韓	4.27	\$ 138.40	4.27	\$ 138.40

資料來源：財政部關稅總局

人參主要進口商

- 台北 南韓 正官庄 北韓 大聖開城公司
- 台北 生元貿易 林承斌 (前全聯長)
- 韓、大陸
- 台中 均記貿易 陳均元 西洋參 省理事長
- 西洋參
- 高雄 華陀扶元堂 朱溥霖 高市理事長
- 大陸
- 唯元貿易 陳榮結 全聯創會長
- 人陸

- 開城高麗人蔘的等級分類
- 天級：品質及外形最好，內部組織細密。表皮紅棕色或是深紅棕色，身體及蘆頭完整，且有兩條腿，切片率（指沒有空洞和白芯）高，一般在90%以上。
- 地級：表皮紅棕（深紅棕）色，略帶黃皮，蘆頭完整，有1—2條腿，切片率在85%以上。
- 人級：表皮顏色較雜，有的沒有蘆頭或是沒有蔘腿，切片率在70%以上。

北韓官庄大聖開城高麗蔘價格表

花 色			花 色		
天 字 蔘	10 支	80,000	尾 字 蔘	大尾	5,800
	15 支	46,500		中尾	5,100
	20 支	32,000		小尾	4,700
	30 支	24,000		細尾	4,400
	40 支	19,000			
	50 支	15,000			
	60 支	12,000			
	70 支	10,000			
地 字 蔘	10 支	42,000	人 字 蔘	10 支	19,000
	15 支	25,000		15 支	13,200
	20 支	17,400		20 支	10,000
	30 支	14,500		30 支	8,900
	40 支	12,600		40 支	8,400
	50 支	10,600		50 支	7,200
	60 支	9,600		60 支	6,500
	70 支	8,800		70 支	6,200

98.6.10 製

大聖開城高麗蔘股份有限公司

Daesong Kaesong Koryo Insam Co. LTD.

地址：23586台北縣中和市中正路1226號4樓

ADD：4F., No.1226, Jhongjheng Rd., Jhonghe City, Taipei County 23586, Taiwan (R.O.C.)

TEL：886-2-2222-5882 FAX：886-2-2222-5992

北韓 天15 下2支 地中 1 人上1



北韓 天 15 老虎皮(紋)，光澤天然



北韓 地 20



北韓 人 20



北韓 天15 下2支 地中 1 人上1



蘆頭 上3 吉林 上右2石柱 下左2 人
下中 1 地 下右2 天

草螟腿
20

右2 天15 中1地20

左2人



人3

地2

天3







韓國紅參與東北產三種紅參性狀比較

項目	名稱	朝鮮紅參 (高麗參)	新開河紅參	邊條參 (石柱參)	長白山人參 (撫壽參)
產地		北、南朝鮮	吉林集安縣	吉林集安縣	吉林撫松縣(原料爲撫松馬牙路紅參)
參蘆		蘆粗壯而短，大枝的(10-30支)蘆與肩等寬，蘆頭稍長，蘆與肩之間有一定間隙，無蘆現象；有的爲雙蘆，蘆碗大，邊緣無纖維狀物	蘆粗狀，蘆與肩近等寬，多數參蘆折曲壓倒俗稱墩蘆，少數有切蘆痕跡，蘆碗邊緣的具纖維狀物或剪切痕邊	蘆細而長(三長之一)，有的爲雁脖蘆，蘆碗小，蘆碗間有一定距離	蘆粗狀而短，部分有墩蘆現象，少數有切蘆痕跡，也有雙蘆的；蘆碗大，有的具纖維狀物或剪切痕跡

項目	名稱	朝鮮紅參 (高麗參)	新開河紅參	邊條參 (石柱參)	長白山人參 (撫壽參)
參體與 參腿		參體上半部壓制成不規則方柱形，肩部寬闊，俗稱端(寬)肩膀；參體順直，上下粗細相近或下部稍細；參腿一般為1-3支，生於參體下部。參體與參腿均為紅棕色至深紅棕色，少有黑棕色皮細膩、有潤有光澤，肩部環紋細，有的不明顯；參體具數條縱皺和少數淺抽溝，有的具黃	參體上半部壓制成不規則方柱形，肩部為端(寬)肩膀；參體順左而長(有的全部為參體無參腿)上下粗細相近或下部稍細。參腿一般為1-3支，生於參體底部。參體下部多數有剪除參腿的痕跡。參體與參腿均為暗棕色，油潤、光澤稍差；肩部環紋較多，紋較粗，體縱皺不明顯。	參體全部為圓柱形參體長(三長之二)肩部為留肩膀。參腿長(三長至三)，一般3支以下，粗細不等。參體與參腿為暗紅色至深棕色，油潤，光澤性差，肩部環紋粗而多。	參體上半部壓制成方柱形，肩部為端(寬)肩膀。參腿2-3支，粗細不一，多數生於參體下部。參體與參腿為紅棕色，略透明，光澤性差。參體環紋多，縱皺不明顯。
		馬褂。			

項目	名稱	朝鮮紅參 (高麗參)	新開河紅參	邊條參 (石柱參)	長白山人參 (撫壽參)
質地與 斷面		體實質重，不易折斷，斷面平坦，紅棕色或深棕色，少有黑棕色，有光澤，呈角質	體實質重，不易折斷，斷面暗紅色，發烏呈角質	體實可折斷，斷面暗棕色，呈角質	體實質較脆，斷面平坦，紅棕色，稍有光澤，呈角質
氣與味		具特異香氣(新貨或新開匣更明顯)，味甘苦持久	不具特異香氣，味微苦	不具特異香氣，味微苦	具特異香氣(與朝鮮紅參香氣不同)，味微苦
其他		原包裝中參體排列較近但分離，每支參體易於分開	原包裝中參體排列緊密，參體相互緊貼不易分開		原包裝中參體排列緊密，參體相互貼緊較難分開

日本參：

- 分紅參、東洋參二類，並依產地分雲州、會興、信州等產品，再以大小條分等級。

1.雲州紅參：

- 產於福島，參身外表為淡黃色，支條呈扁圓形、稍彎曲，表面有縱直粗大皺紋，參體條長而直，結構堅實，質硬且乾，蘆頭粗大，並懸有由蘆頭往下生長之不定根，呈「倒吊鬚」，此為雲州紅參的主要特徵：參腳分叉少，為單叉或雙叉。切成飲片呈黃缸色，花紋明顯而且密，飲片沒有空心，很少有白心。雲州紅參又分天祥精選、次等雲州參、一般雲州參及大條小條等。

2.信州紅參：

- 產於新山信州，蘆頭粗大，參體為圓柱形，身軀碩大，為所有各種人參最粗大者，此為主要特徵，參身外表顏色比雲州參淡，肢體豐滿，但因結構不堅實，切成飲片時常有白心或者空心。參體以微火烘軟，切片時容易黏刀、不易切斷，由於體質不緊密，飲片較脆，切起來不易保持平整。質地和普通吉林參類似，在台灣中藥市場中，受吉林參的衝擊最大。



1-94 日本雲州參 {倒吊鬚}

1.3



1-95 日本會興參 {左蝴蝶蘆}

1.3

3. 會興紅參： 4. 紅參鬚：

- 3. 會興紅參：質地接近雲州紅參，但沒有倒吊鬚，常有相對的雙蘆。
- 日本紅參在台灣市場主要有十五、二十、三十支，或大中小條等品級分檔。
- 4. 紅參鬚：與吉林、韓國參類似。



1-96 日本信州參 {圓蘆}

1.3



1-97 雲州{上2排菊花心}會興信州參片

1.3

日本紅參(雲州、會興、信州)



日本紅參節




5. 東洋參：

- 外觀形態與中國大力參、韓國太極參相似，但參體較碩大，外皮剝去極深，表面縱直皺紋更粗大，為新鮮人參挑選作紅參後，剔下再加工而成，依產地分雲州、會興、信州貨，三者以雲州東洋參品質最佳，價格也略有差異，但不大。東洋參在日本、台灣市場上，有其悠遠卓越的聲譽，韓國太極參、中國大力參在加工製造上均以日本東洋參為模仿目標。



1-100 日本東洋參{皮紋質地較結實}1.3



1-101 日本東洋參片{近皮部紅棕色圓圈,木部黃白色}

貯 藏

- 參體常帶有蘆頭和參鬚以及支根，極易折斷，破碎，容易受潮、發霉、生蟲及返糖，必須保持乾燥。大量應貯存於密封箱中，置於通風、乾燥、陰涼處。少量貯藏時，可在嚴密的箱中添加矽膠乾燥劑，防潮效果亦很好，簡便而潔淨。
- 夏季最好貯藏於冷藏庫中，能防蟲防霉，並保持色澤不變，但必須注意容器的嚴密，避免潮氣侵入



中醫治病五大原則


- 望聞問切 （四診）
- 辨證論治 （八綱、八法）
- 臨證開方 （十劑、八陣）
- 隨證對證用藥 （方藥加減）
- 精選細製 （藥材、炮製）

中醫用藥論...八法爲例：

汗、吐、下、和、溫、清、**補**

- **補法**：補虛（虛者補之，損者益之）
- 氣血陰陽五臟之虛證.....
- 補氣補血、補陰補陽、補心平肝、
- 補脾補肺補腎
- 升發陽氣、降火滋陰、收澀固滑脫
- 熱補、溫補、平補、涼補、清補

- 補氣：人參、黃耆、黨參、白朮
- 補血：當歸、熟地、何首烏、阿膠
- 補陰：龜板、枸杞、天冬麥冬、 甲
- 補陽：鹿茸、杜仲、蛤蚧、冬蟲夏草
- 升發陽氣：柴胡、升麻
- 降火(瀉相火)滋陰：黃柏、知母
- 收澀固滑脫：山茱萸、五味子、蓮子



補

治法

補陰

補陽

補血

補氣

氣血雙補

益氣養陰

陰陽並補

輕重

峻補

緩補

補氣活血

補氣攝血

補氣升陽

補氣固表

補氣解表

補氣生津

人參之功效

- 1・補氣---滋補強壯
- 2・補肺氣寧嗽平喘
- 3・補脾胃
- 4・安神
- 5・生津止渴
- 6・補氣補血
- 7・補氣益腎
- 8・扶正祛邪清熱
- 9・其他協佐

方藥一體，熟悉熟透

方藥是左右手，手背手心

- 台灣名老中醫師、中藥店老闆常說：「方藥是一體，親相左右手，天天看天天用。醫師、中藥店老闆要背熟每種常用藥的本草功效、方劑的方名、組成、功效、方義」
- 親相 {竹敢}仔店(不是媒體寫的柑仔店)的頭家，熟悉店內的各種雜貨，客人要買，馬上能拿出來
- 學藥功效，一定要包括代表方

- 但熟記方藥功效是很難很費時費力的工作，40年教學經驗，自創拆藥名方名即懂功效，最難背的方劑組成，說故事，記組成。輕易背熟
- 加上 類方群、組成藥 ……發展成易記法
- 現在《圖鑑》英譯本，方藥易記法，老外認為這是對外國人學中醫，非常有幫助的創作，雖然難譯，但他們傾力來譯、加註解，讓老外也能輕鬆背方藥。這是對中醫藥海內外立竿見影的貢獻。

人參《本經上品》[A]

- 趣記：形狀如人形，大補人之元氣，參深同音shen借意，參=深=活得久，人參大補元氣，身體強壯，活得長久。以補氣再延伸下列功能各種主功效。
- 滋補強壯、大補元氣，益肺，滋補協佐鎮咳、生津止渴，補脾胃、安神增智，協佐安神、補氣、補血。

一、滋補強壯

- 1．元氣 衰微 體虛欲脫，脈微欲絕之證。
- 2．甘溫 大補元氣 氣虛體衰重症。
- (1)大病，大失血，大吐瀉，虛勞內傷，病後元氣虛脫，體力衰弱。
- (2)工作勞累，過度疲勞，老人氣虛衰老。
- (3)有病治病，無病養身。
- 3．方劑，人參養榮湯，人參固本丸，八珍湯，十全大補湯，兩儀膏，炙甘草湯，補中益氣湯，獨參湯，參附湯，三才封髓丹。

方藥解析

- (1-1) 滋補強壯(益氣、補氣)：
- A ★八珍湯(氣血雙補)
- A ★十全大補湯(補血益氣, 溫補氣血, 升陽滋陰, 養氣育神) 見下
- B ★六君子湯(補氣和中, 健脾養胃, 燥濕化痰)
- A ★四君子湯(益氣健脾, 養胃, 和中)見下
- B ★生脈散(益氣生津, 斂陰止汗)
- C 人參養榮湯



011 人參養榮湯 {C}

- 組成 白朮, [君]人參, 茯苓, (炙)甘草, 當歸, [臣]白芍藥, 熟地黃, 黃耆, [臣]肉桂, +陳皮, 遠志, 五味子, 大棗, 生薑。(14)
- 釋名 衛氣營血, 氣能生血, 氣血同存, 兩相維附, 中醫氣血相並說的理論, 「氣能生血, 血無氣不生」。以人參為君藥, 領十全大補湯, 再加5藥。補氣補血補脾→養榮衛氣血, 以「養營」說明方劑的作用, 方名有借字易為「養榮」。

- 趣記 (1)聯想：用人參引領十全大補湯及加藥5種，來補氣血，把人的營衛養好(人身養贏了)。
- (2)十全去芎(竄性的川芎)，吃飯加陳年原汁五味棗肉醬。
- (3)十全去芎+陳原汁五味棗醬=陳遠志五味棗薑。 陳原汁(遠志)五味棗醬(薑)原汁(遠志) 醬(薑) [十全-芎(白朮, 人參, 茯苓, 炙甘草, 當歸, 白芍藥, 熟地黃, 黃耆, 肉桂,)+陳皮, 遠志, 五味子, 大棗, 生薑]

- (4)背誦： 〈十陳〉 十全去芎+陳原汁
五味棗醬
- (5)連接：人身養贏了，益氣養榮，益五臟，補血養血。
- 功能 益氣養榮，補血養血，調理營衛，補心安神，互益五臟。

096 生脈散 {B}

- 組成 五味子, [君]人參, [臣]麥門冬 (3)
- 釋名 (1)心主脈，肺朝百脈，補肺清心，則氣充而脈腹，故曰生脈。
- 主結構 人參大補肺中元氣，五味子專收斂肺氣，麥門冬清心潤肺，治脈絕短氣。3藥合一，益氣復脈，脈道得充。

- 趣記 (1)聯想：由生脈散→學生賣傘。
(2)學生賣傘(生脈散)，學生不會做生意
→當然無人買無人買(五人麥)
- (3)無人買=五人麥。 無(五)人買(麥)
〔五味子, 人參, 麥門冬〕
- (4)背誦：學生賣傘→無人買。
- (5)連接：生脈→益氣復脈
- 功能 益氣復脈，養陰生津，斂陰止汗。
。

- 010 人參飲 {D}
- (1)聯想：生脈散+當歸補血湯，不可少甘草。 (2)生脈散(學生賣傘---無人買(五人麥))+當歸補血湯(妻歸=耆歸)，不可少甘草來調和，(芍草)(無人買，妻歸，少甘草=五人麥，耆歸，芍甘草)
〔五味子，人參，麥門冬，黃耆，當歸，芍藥，甘草〕

- A ★炙甘草湯(益氣補血, 滋陰復脈)
- A ★參苓白朮散(補氣健脾, 滲溼和胃)
- A ★補中益氣湯(丸)(補中益氣, 調補脾胃, 升陽益氣舉陷)
- B ★參附湯(回陽救逆, 益氣固脫)

419 ★參附湯{C}

(回陽救逆, 益氣固脫)

- =方名。
- 釋名 2藥爲方名。
- 趣記 (1)聯想：2藥爲方名

- (1-2) 以「益氣、補氣」協佐各方之各種主功效：
- A ★健脾丸(益氣健脾,和胃消食)
- A ★敗毒散(益氣解表)
- B ★清心蓮子飲(清心火,益氣養陰)
- A ★獨活寄生湯(祛風溼,止痺痛,益肝腎,補氣血)
- A ★歸脾湯(健脾寧心,益氣補血)。397
- A ★附子湯(溫經助陽,祛寒化濕,溫陽利水)。

- (2-1) 補脾胃、滋補：
- B ★六君子湯(補氣和中, 健脾養胃, 燥濕化痰)
- B ★半夏白朮天麻湯(健脾祛濕, 化痰熄風)
- A ★半夏瀉心湯(和胃降逆, 開結消痞, 除滿)
- A ★四君子湯(益氣健脾, 養胃, 和中)
- A ★香砂六君子湯(健脾養胃)
- A ★健脾丸(益氣健脾, 和胃消食)

- A ★參苓白朮散(補氣健脾, 滲溼和胃)
- A ★補中益氣湯(丸)(補中益氣, 調補脾胃, 升陽益氣舉陷)
- A ★歸脾湯(健脾寧心, 益氣補血)
- (2-2) 以「補脾胃」協佐各方之各種主功效：
- A ★小柴胡湯(升陽達表, 養陰退熱, 和解少陽, 扶正祛邪, 和胃降逆)
- A ★麥門冬湯(滋養肺胃, 降逆和中, 益胃生津)

A ★四君子湯

- 白人服甘(白朮, 人參, 茯苓, 甘草)
- 白人都佩服甘草, 非常好用 (白朮, 甘草, 茯苓, 人參), 煎時宜加生薑和大棗
- 主結構 <補氣>強化<補脾補中>之功效
- 40年前, 當助教時編
- 業師藥用植物權威學者甘偉松教授, 連白人都佩服甘教授遠來求教。

- 組成 [臣]白朮, [君]人參, [臣]茯苓, (炙)甘草, 生薑, 大棗。(6)
- 釋名 (1)君子, 才德出眾的人。
- (2)人參為君, 甘溫<補氣>大補肺中元氣, 益土(健脾)生金(補肺) 補氣補脾, 為君。(3).<補脾補中>大棗、甘草、白朮、茯苓, 白朮健脾燥濕, 茯苓補脾滲濕, 甘草補中和胃。補脾協助扶君。四藥藥性平和, 相輔佐, 有君子致中和之意, 平補和胃, 故名。

- (1-2) 以「益氣、補氣」協佐各方之各種主功效：
- A ★健脾丸(益氣健脾,和胃消食)
- A ★敗毒散(益氣解表)
- B ★清心蓮子飲(清心火,益氣養陰)
- A ★獨活寄生湯(祛風溼,止痺痛,益肝腎,補氣血)
- A ★歸脾湯(健脾寧心,益氣補血)。397
- A ★附子湯(溫經助陽,祛寒化濕,溫陽利水)。

- (1-3) 補氣→增強活血通絡：
- B ★補陽還五湯(補氣, 活血, 通絡, 祛瘀)。
- (1-4) 補氣益氣→升陽：
- A ★十全大補湯(補血益氣, 溫補氣血, 升陽滋陰, 養氣育神)
- A ★補中益氣湯(丸)(補中益氣, 調補脾胃, 升陽益氣舉陷)。

- (3-1) 補氣補血，氣血相並說，以補氣增強補血養血的功效：
- A ★十全大補湯(補血益氣，溫補氣血，升陽滋陰，養氣育神)
- A ★炙甘草湯(益氣補血，滋陰復脈)

- (3-2) 補氣補血：以補氣增強補血養血，再協佐各方的主功效
- B ★溫經湯(溫經養血, 活血調經, 散寒, 化瘀)
- A ★歸脾湯(健脾寧心, 益氣補血)
- B ★續命湯(祛風清熱, 理氣養血)

二、補肺氣寧嗽平喘

- 1．肺腎氣虛 虛咳久嗽，氣短虛喘。
- 2．大補元氣益肺氣升治肺虛氣弱諸證。
- (1)肺虛久嗽，肺腎兩虛喘促氣短，哮喘。
- (2)慢性氣管炎．肺氣腫，慢性肺部感染。
- (3)心臟病等所致之心肺功能不全。
- 3．方劑，人參蛤蚧散，人參胡桃湯，人參定喘湯，竹葉石膏湯，參蘇飲，清燥救肺湯，麥門冬湯。

- (4) 協佐止咳：
- D竹茹溫膽湯(解熱, 止咳, 安眠)
- 參蘇飲
- 竹葉石膏湯
- 人參蛤蚧散

參蘇飲（益氣解表，宣肺化痰）

- 趣記（1）聯想：二陳、哥花錢。（2）方名+二陳湯+哥哥花錢更多。（=葛前桔）〔人參，紫蘇葉，陳皮，半夏，茯苓，大棗，甘草，生薑，葛根，前胡，桔梗〕
- 二陳湯：（1）聯想：二臣貪污受皇帝嚴厲處罰。
 - （2）二臣貪污，下令抄家（=陳夏苓草薑）
 - 〔陳皮，半夏，茯苓，甘草，生薑〕


三、補脾胃

- 1．脾胃氣虛 納食運化乏源，食慾不振，嘔吐瀉泄 倦怠乏力。
- 2．補脾胃之氣
 - (1)用於脾胃虛弱，消化系統疾病。
 - (2)各種胃炎，胃潰瘍，以及其他病所引起的食慾不振，上腹痞滿，嘔吐，長期瀉痢等症狀。
 - (3)病後體虛，胃腸消化吸收功能差，加速恢復。
- 3．方劑，四君子湯，大建中湯，香砂六君子湯，參苓白朮散，補中益氣湯。

- (2) 健脾胃：

- A ★歸脾湯(健脾寧心, 益氣補血)
- B ★半夏白朮天麻湯(健脾祛濕, 化痰熄風)
- A ★補中益氣湯(丸)(補中益氣, 調補脾胃, 升陽益氣舉陷)
- 五行說 脾屬土

五行配屬表



五行小故事

- 郊遊，帶木炭燒火烤肉， 木生火
- 木炭燒成灰燼---化為土 火生土
- 吃飽，沒事，挖土---希望挖到黃金 土生金
- 黃金沒有，挖出水 金生水
- 水可用來澆樹木 水生木
- 留下金屬烤盤，可帶回家。吃了烤肉，口渴，要喝水。水還剩很多，可去澆樹木

- (2-1) 補脾胃、滋補：
- B ★六君子湯(補氣和中, 健脾養胃, 燥濕化痰)
- B ★半夏白朮天麻湯(健脾祛濕, 化痰熄風)
- A ★半夏瀉心湯(和胃降逆, 開結消痞, 除滿)
- A ★四君子湯(益氣健脾, 養胃, 和中)
- A ★香砂六君子湯(健脾養胃)
- A ★健脾丸(益氣健脾, 和胃消食)

- A ★參苓白朮散(補氣健脾, 滲溼和胃)
- A ★補中益氣湯(丸)(補中益氣, 調補脾胃, 升陽益氣舉陷)
- A ★歸脾湯(健脾寧心, 益氣補血)
- B ★附子理中湯(溫中散寒)

A ★四君子湯

- 白入服甘(白朮, 人參, 茯苓, 甘草)
- 白入都佩服甘草, 非常好求(白朮, 甘草, 茯苓, 人參), 煎時宜加生薑和大棗
- 40年前, 當助教時編
- 業師藥用植物權威學者甘偉松教授, 連白入都佩服甘教授遠來求教。

- 組成 [臣]白朮, [君]人參, [臣]茯苓, (炙)甘草, 生薑, 大棗。(6)
- 釋名 (1)君子, 才德出眾的人。
- (2)人參為君, 甘溫<補氣>大補肺中元氣, 益土(健脾)生金(補肺) 補氣補脾, 為君。(3).<補脾補中>大棗、甘草、白朮、茯苓, 白朮健脾燥濕, 茯苓補脾滲濕, 甘草補中和胃。補脾協助扶君。四藥藥性平和, 相輔佐, 有君子致中和之意, 平補和胃, 故名。

- 主結構 <補氣>強化<補脾補中>之功效
 -

188 參苓白朮散 {A}


- 組成 [臣]白朮, [君]人參, [臣]茯苓, 甘草, 白扁豆, 蓮子肉, 薏苡仁, 山藥, 大棗, 桔梗, 縮砂仁。(11)
- 釋名 取四君的主藥3藥種, 人參, 茯苓, 白朮為代表方名。
- 趣記 (1)聯想: 參苓白朮+甘草=四君。
(2)四君與扁蓮之意見是要找良日吉時來大赦犯人

- (3)四君扁蓮意，要找吉大赦犯人=四君扁蓮薏，藥棗桔大縮砂仁。 四君扁蓮意(薏)，要(藥)找(棗)吉(桔)大赦殺人(縮砂仁)犯 [白朮, 人參, 茯苓, 甘草, 白扁豆, 蓮子肉, 薏苡仁, 山藥, 大棗, 桔梗, 縮砂仁]
- (4)背誦 〈大赦犯人〉 四君扁蓮意，要找吉大赦犯人
- 功能 (補氣健脾, 滲溼和胃)

A ★補中益氣湯

- 釋名 補土派大師李東垣的學術思想特點是「重脾胃，貴元氣，主升發」，本方是其思想的代表方，「補其中，升其陽」，補中調補脾胃，益氣升發陽氣，充分發揮君藥黃耆，《本草》：「補中益元氣」，佐使佐藥柴胡、升麻，《本草》：「味薄氣升為陽，主陽氣下陷，能引清氣上行」，「能升陽氣於至陰之下，引甘溫之藥上行」的功效。故名。

- 趣記 (1)聯想：四君，老臣，砍柴升火
- (2)四君無苓(無命令)，砍柴升火之事，歸老臣，找三位輔佐助理，來做。老臣要補中益氣，才有體力來砍柴升火。
- (四君無令，柴升歸老臣+三佐=白人甘，升柴歸耆陳+甘薑棗)。
- [白朮, 人參, 炙甘草，柴胡, 升麻, 當歸, 黃耆, 陳皮, 生薑, 大棗]



A ★歸脾湯(健脾寧心, 益氣補血) 舊


- 趣記 (1)聯想：四君，龍涎香。
- (2)四君齊歸找龍涎香(耆歸棗龍遠香)
。〔白朮人參, 茯苓, 炙甘草，黃耆, 當歸, 酸棗仁, 龍眼肉, 遠志, 木香〕
- <理氣>：木香；<安神>：炒酸棗仁、遠志。
齊歸：當歸補血湯

(2-2) 以「補脾胃」協佐各方之各種主功效：

- A ★麥門冬湯(滋養肺胃, 降逆和中, 益胃生津)
- B ★大建中湯(補虛祛寒, 降逆止痛, 溫中)

- (2-1) 補脾胃、滋補：
- B ★六君子湯(補氣和中, 健脾養胃, 燥濕化痰)
- B ★半夏白朮天麻湯(健脾祛濕, 化痰熄風)
- A ★半夏瀉心湯(和胃降逆, 開結消痞, 除滿)
- A ★四君子湯(益氣健脾, 養胃, 和中)
- A ★香砂六君子湯(健脾養胃)
- A ★健脾丸(益氣健脾, 和胃消食)

- A ★參苓白朮散(補氣健脾, 滲溼和胃)
- A ★補中益氣湯(丸)(補中益氣, 調補脾胃, 升陽益氣舉陷)
- A ★歸脾湯(健脾寧心, 益氣補血)
- (2-2) 以「補脾胃」協佐各方之各種主功效：
- A ★小柴胡湯(升陽達表, 養陰退熱, 和解少陽, 扶正祛邪, 和胃降逆)
- A ★麥門冬湯(滋養肺胃, 降逆和中, 益胃生津)



078 四物湯 {B}

- (2) 公公歸家來掃地(芍歸芍地)。
- 〔川芎, 當歸, 白芍, 熟地黃〕

人呷老有三好

-

一般說：人呷老有三好，抱孫好、顧厝掃地好、死好。

- 有了中藥調補養生保健，就是「老人有三好，帶孫好、顧厝掃地好，健康不死更卡好！」
- 趣記：阿公歸家掃地（四物，芎歸芍地），垃圾車來，與乖孫一起倒垃圾

我家金孫 多麼可愛 嗒嗒嗒嗒 多
貼心多窩心



- 釋名 (1)本方調理一切血證，被稱為婦人病之聖藥。(2)四物具生長收藏之用，故能使營氣安行經隧也。能暢血行補貧血，並有將所謂「婦人血道」婦科各種疾患所引起之神經症狀
- 功能 補血調血，滋養氣血，調經，活血。

與孫女背唐詩、唱童歌，採藥
你一句，我一句




016 八珍湯 {C}

- 趣記 (1)聯想： $4+4=8$ (2)四君四物
八珍湯，氣血雙補，加減可變數個方。

018 十全大補湯 {C}

- 趣記 (1)聯想：八珍+妻為貴
- (2)(1)八珍加耆桂就能十全大補。
- (2)四物四君三佐甘薑棗。以妻為貴(耆桂)，就能十全大補。
- 十全給你全家健康真安全




188 參苓白朮散 {A}

- 組成 [臣]白朮, [君]人參, [臣]茯苓, 甘草, 白扁豆, 蓮子肉, 薏苡仁, 山藥, 大棗, 桔梗, 縮砂仁。(11)
- 釋名 取四君的主藥3藥種, 人參, 茯苓, 白朮為代表方名。
- 趣記 (1)聯想: 參苓白朮+甘草=四君。
(2)四君與扁蓮之意見是要找良日吉時來大赦犯人

- (3)四君扁蓮意，要找吉大赦犯人=四君扁蓮薏，藥棗桔大縮砂仁。 四君扁蓮意(薏)，要(藥)找(棗)吉(桔)大赦殺人(縮砂仁)犯 [白朮, 人參, 茯苓, 甘草, 白扁豆, 蓮子肉, 薏苡仁, 山藥, 大棗, 桔梗, 縮砂仁]
- (4)背誦 〈大赦犯人〉 四君扁蓮意，要找吉大赦犯人
- 功能 (補氣健脾, 滲溼和胃)

- (3-1) 補氣補血，氣血相並說，以補氣增強補血養血的功效：
- A ★十全大補湯(補血益氣，溫補氣血，升陽滋陰，養氣育神)
- A ★炙甘草湯(益氣補血，滋陰復脈)



四、安神

- 1．大補元氣 充足 神安智聰。
- (1)神經衰弱，精神煩燥不安。
- (2)虛證失眠，多夢，驚悸健忘。
- 2．方劑，天王補心丹，定志丸，桑螵蛸散，溫經湯，歸脾湯。

(6) 協佐安神：

- A ★天王補心丹(滋陰潤燥, 補心安神)
- A ★柴胡加龍骨牡蠣湯(和解少陽, 鎮驚安神)
- B ★清心蓮子飲(清心火, 益氣養陰)
- B ★鉤藤散(平肝祛鬱, 順氣安神)
- A ★歸脾湯(健脾寧心, 益氣補血)。373
- A ★牛黃清心丸(鎮驚安神, 化痰熄風)。

B ★清心蓮子飲(清心火, 益氣養陰)

- (2)年輕人騎車賣甘味青草茶，好清心喔，但卻令人低估他沒前途。
- (年輕人騎車賣甘草，令人低估
- =蓮苓人耆車麥甘草，苓人地骨)

五、生津止渴

- 1・氣足 津液盈潤。
- (1)高熱病後津氣兩傷，汗多口渴。
- (2)消渴症
- 2・方劑，生脈散，白虎加人參湯，消渴飲。

- 組成 [臣]知母,甘草(炙甘草), [佐]粳米, [君]石膏, [臣]人參。(5) 炮製:炙甘草
- 白虎湯+人參
- 主結構 白虎湯(知母,石膏,甘草,粳米)+人參。(5) <補氣>：人參。
- 釋名 白虎湯+人參
- 主結構 白虎湯+人參補氣增其功效。

- 趣記 先想白虎湯，再加人參。見099白虎湯，〔知母,甘草(炙甘草),粳米,石膏,人參〕
- 功能 益氣生津，清熱瀉火，消渴解煩。
。

099 白虎湯 {C}

- 組成 [臣]知母, 甘草, [佐]粳米, [君]石膏。(4)
- 趣記 (1)聯想：白虎湯是什麼碗糕(台語=東西)?
(2)母親炒米糕。
- (3) 母炒米糕=母草米膏。 母炒(草)米糕(膏) [知母, 甘草(炙甘草), 粳米, 石膏]
- (4)背誦：〈米糕〉 母炒米糕
- (5)連接：白虎→[君]石膏清熱瀉火、除煩止渴、解熱。
- 註解：米糕：糯米經煮蒸，再加佐料製成。
- 功能 清熱生津，消渴解煩，益氣和中。

六、補氣補血

- 1．氣血相併說 血虛。
- 2．方劑，人參養榮湯，十全大補湯，參歸湯。
- 如黃耆、當歸的當歸補血湯。

- (3-1) 補氣補血，氣血相並說，以補氣增強補血養血的功效：
- A ★十全大補湯(補血益氣，溫補氣血，升陽滋陰，養氣育神)
- A ★炙甘草湯(益氣補血，滋陰復脈)

- (3-2) 補氣補血：以補氣增強補血養血，再協佐各方的主功效
- B ★溫經湯(溫經養血, 活血調經, 散寒, 化瘀)
- A ★歸脾湯(健脾寧心, 益氣補血)
- B ★續命湯(祛風清熱, 理氣養血)

七、補氣益腎

- 1・補元氣 益腎壯陽 腎虛陽痿。
- 2・方劑，人參鹿茸丸，參茸衛生丸，至寶三鞭丸。

八、扶正祛邪清熱

- 1．邪實正氣虛 與解表解熱藥加強抗病能力。
- 2．方劑，人參敗毒散，小柴胡湯，柴胡桂枝湯。

- (1) 協佐瀉火清熱：
- A ★小柴胡湯(升陽達表, 養陰退熱, 和解少陽, 扶正祛邪, 和胃降逆)
- B ★柴胡桂枝湯(和解少陽, 發散表邪, 表裡兩解, 寒熱兼除)
- B ★柴陷湯(清熱滌痰, 寬胸散結)
- B ★清心蓮子飲(清心火, 益氣養陰)

042 小柴胡湯 {A} (升陽達表, 養陰退熱, 和解少陽, 扶正祛邪, 和胃降逆)

- 組成 [君]柴胡, 人參, [佐]半夏, [臣]黃芩, (炙)甘草, 生薑, 大棗。(7)
- 主結構 1. 本方是臨床應用範圍最廣的方劑之一, 各種之熱性病, 感冒、消化呼吸泌尿系統疾病、感染、發炎。以君藥柴胡為方名。以柴胡之功效, 為方之主功效, 以主功效所含的症候為病證病名。

- 釋名 (1)《傷寒論》〈小柴胡湯〉「治傷寒邪熱，痰熱結實，虛勞肌熱，嘔吐心煩。諸瘧寒熱，頭眩目赤，胸痞[脅]痛，口苦耳聾。」少陽經半表半裏之證，不可汗吐下，法宜和解，宜此湯以和解之。以君藥柴胡為方名。
- 趣記 (1)聯想：小柴胡=小有財富人。
> (2)小有財富人，一半以上都請了三個輔佐助理。
- 本方日本醫師最喜歡用之名方

- (3)小財富人，半請了三佐=小柴胡人半芩+三佐。〔柴胡，人參，半夏，黃芩，+甘薑棗。〕
- (4)背誦：〈財富半〉→小財富人，半請了三佐。
- (5)連接：小財富的人有錢可升。→柴胡升陽氣達到膚表，養陰退熱。傷寒熱病拖到少陽病了，需用柴胡和解少陽，扶正祛邪。
- 功能 和解少陽，升陽達表，解熱，扶正祛邪，和胃降逆。

- (2) 清虛熱：
- D 十六味流氣飲(理氣活血, 益氣通絡, 養血活血, 清熱解毒, 排膿消腫)

- (5) 內托消癰瘡：

- C托裡消毒飲(益氣養血, 排膿解毒, 消散瘡毒, 托膿生肌)

- (7) 其他(非上述諸方)：
- B ★大建中湯(補虛祛寒, 降逆止痛, 溫中)
- B ★四磨湯(破滯降逆, 順氣扶正)
- B ★附子理中湯(溫中散寒)
- B ★烏梅丸(溫臟安蛔)
- B ★清燥救肺湯(清燥潤肺)

使用人參注意事項：

- 1. 氣盛，身熱，脈滑實有力，大小便不通等實熱證。
- 2. 高血壓，大於180，（ 虛寒高血壓，可少用，十年以上老參，先試用，若可以，就繼續用，要注意量血壓 ）。
- 3. 濕熱壅滯所致的水腫，食滯胸悶腹脹。
- 4. 屬於實證之失眠煩燥，慢性肝炎。

- 5.一般感冒發燒慎用，不用。
- 6.健康無病青少年，嬰兒，產後二週內之產婦，不宜。
- 7.服後產生頭痛，心悸，失眠，胸腹不舒等種種不良症狀，即停用。
- 8.不同時服食蘿蔔，茶葉，酸性西藥，強心西藥。

本草臨床應用

（1）滋補強壯：「大補肺中元氣，添精神，除煩渴，通血，治虛勞內傷」←（用於氣虛體衰的重症，大補元氣，以增強病人的抗病能力）←人參養榮湯、八珍湯、十全大補湯、炙甘草湯、補中益氣湯、獨參湯、參附湯、三才封髓丹、人參固本丸。

（2）滋補協鎮咳：「大補肺中元氣，生金補肺，消痰水，虛咳喘促」←（用於肺腎不足的氣短虛喘，咳嗽，慢性氣管炎，肺氣腫，肺結核）←竹葉石膏湯、參蘇飲、清燥救肺湯、麥門冬湯、黃耆龜甲散；人參定喘湯。

（3）補脾胃：「益土健脾，破堅積，消痰水，嘔噦，瘧痢滑瀉」←（用於脾胃虛弱，消化系統疾病，各種胃炎，胃潰瘍以及其他病所引起的食慾不振、痞滿、嘔吐、瀉痢等症狀，人參為治療主要藥，或為協佐藥）←大健中湯、六和湯、六君子湯、代赭旋覆湯、半夏瀉心湯、半夏白朮天麻湯、四磨湯、四君子湯、生薑瀉心湯、白朮散、吳茱萸湯、香砂六君子湯、參苓白朮散、理中湯、橘皮竹茹湯。

（4）滋養安神鎮靜：「明目，開心，益智，添精神，定驚悸，除煩渴，多夢紛紜」←（用於神經衰弱，精神煩躁不安，失眠）←天王補心丹、定志丸、柴胡加龍骨牡蠣湯、桑螵蛸散、溫經湯、歸脾湯。

(5) 瀉火清熱：「大補肺中元氣，瀉火，發熱自汗，中暑」←（與解表、解熱藥同用，在清熱中帶補，加強抗病能力）←人參敗毒散、小柴胡湯、白虎人參湯、竹葉石膏湯、柴胡桂枝湯、參蘇飲；清暑益氣湯、蓮子清心飲、人參清肌湯。

(6) 補氣補血：「一切血證」←（用於貧血，血虛，單純用補血藥效果不好時，配人參等補氣藥，以提高療效）←人參養榮湯、十全大補湯、補中益氣湯。

(7) 其他：以本品滋補之功效，配於方劑中，來增加病人抗病體力而達致藥效。如風濕、瘡癰、調經、心臟病、高血壓、糖尿病、眼疾等等方。