


■ 趣記 烏→彎→風濕拘攣，止痛。

34. 草烏 C

- 來源 毛茛科烏頭屬 *Aconitum* spp. 的塊根。
- 藥材性狀 塊根：圓錐形而稍彎曲，外皮皺縮而不平，有時具短而尖的支根。
- 飲片：近三角形片狀，表面黑褐色，外層有灰白顯多角環紋的小筋脈點，并有空隙，周邊顯褐色的深皺縮或缺刻。



北乌头 *Aconitum kusnezoffii* Reichb.



38-1 草烏(圓錐,灰褐黑,頂端殘莖) 1.3



38-2 草烏

1.3



38-3 草烏

1.3



38-4 草烏

1.3



38-5 草烏

1.3



38-6 草烏片(表面皺裂,質堅,辛辣麻舌)



38-7 草烏片(周邊皺縮彎曲,灰褐脈點明)



38-8 草烏片

1.3




图 60 茜白






■ 一般炮製法

■ 2.製草烏：加甘草、黑豆。


■ 3.取淨草烏，石灰水浸泡。

■ 炮製目的 草烏生品有大毒，多外用，以祛寒止痛，消腫為主。製後毒性降低，可供內服，以祛風除濕，溫經止痛。



製草烏







- 品質鑑別 以個大、肥壯、質堅實，粉性足，殘莖及鬚根少者為佳。
- 臨床應用 祛風去濕、止痛、消腫藥。
- 用於：
風寒濕痺、中風癱瘓、神經痛、脾胃虛冷、癰疽腫毒。
草烏和川烏的用途大致相同，但草烏的毒性較強。